



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) представляющих
потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг
действующим техническим регламентам, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № 77.04.06.М.000816.03.19

Дата 13.03.2019

На основании заявления № 19/18.06.000823-1

от 25.02.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 25.02.2019 по 13.03.2019

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Академия ШАГ" (ИНН:7730242742, ОГРН:1187746409014)

Юридический адрес 121059, г. Москва, ЗАО, Киевская улица, дом 7, этаж 2, помещение литер В, комната 6

Наименование объекта Учреждение дополнительного образования ООО "Академия ШАГ"

Фактический адрес 121059, г. Москва, ЗАО, Киевская улица, дом 7, этаж 6, часть комнаты 23, аудитория № 3

Заявленный вид деятельности, работ, услуг

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ для взрослых, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализация дополнительных профессиональных программ для профессиональной переподготовки

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0406-00859/ВД от 13.03.2019 прилагается

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует (~~не соответствует~~)

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

М. П.

№

В.Н. Русаков